

VERBALE DI CAMPIONAMENTO/ACCETTAZIONE

Verbale n° _____

Data _____

Mod. VdCA 01 2016

Allegato PVP 01 16

Codice Cliente (*) _____

(*) N. del contratto di Manutenzione Stipulato

Azienda Denominazione _____

Indirizzo (Sede) _____

PRELIEVO

Indirizzo (Via ecc.) _____

Numero Civico _____

Città _____

Prelevato da:

(&) Autoanalisi

Ns Incaricato

(&) Direttore d'impianto o delegato Cliente

Codice Ns. Incaricato _____

Data di campionamento _____

Ora di Campionamento _____

Situazione Meteo (**)

(**) situazione del clima prevalente nelle ultime 24 ore

Sereno

Variabile

Pioggia

Neve

Temperatura °C _____

FIRMA PRELIEVO

TRASPORTO - CONSEGNA

(&) Autotrasporto

Ns Incaricato

(&) Direttore d'impianto o delegato Cliente

Codice Ns. Incaricato (se diverso dal prelievo)

Condizioni termiche di trasporto

Campioni Consegnati

Ambientale

Refrigerato

(Si intende in cella frigo controllata)

Iniziale <8 °C

Consegna <8 °C

Volume

Tipo

N°

Cod. Campione

ml. 1000

Pet

ml. 1000

Vials

Nota: Nel caso la temperatura e/o il contenitore siano diversi da quanto indicato nel protocollo PVP, il cliente conferma di procedere con le analisi per il seguente motivo:

FIRMA TRASPORTO

FIRMA RICEVUTA LABORATORIO

Architectis

CERTIFICAZIONI

www.certificazione-uni-en-858.it

www.architectis.it

Data Consegna _____

Protocollo Accettazione
Laboratorio _____